

# Valopas

Grow Lights

HORTI500 esite 1.2025



# HORTI500

# KASVIVALOJA SUOMESTA

# Valopas



## HORTI500 ylävalo

Suomessa kehitetty ja valmistettu uusi HORTI500 ylävalo on kehitetty korkeita kasvustoja kuten tomaattia ja kurkkua varten.

Valaisin on helppo ripustaa olemassa olevan alumiinikannattimen päälle (tai ketjuripustus). Valaisin on erittäin kevyt ja painaa ilman liitäntälaitetta n 1,7kg.

Valaisin valmistetaan Suomessa ja sen kotimaisuusaste on hyvin korkea.




Valmis valaisin kokoonpano (HORTI500) sisältää yhden valaisinyksikön sekä liitäntälaitteen.

### Parametrit

Tuotekoodi	HORTI500
Fotonit (BPF)	> 1400 umols/s
Ottoteho verkosta	~500W
Spektri BPF/ valon aaltoalue	77% punainen (660nm) 5% sininen (450nm) 14% valkoinen 4% kaukopuna (730nm)
Netto paino	valaisin 1,7kg ja liitäntälaitte 2,7kg
Mitat	valaisinyksikkö: 117cm x 14cm x 6cm

### Valonjako – HORTI500



> 0.95	max 3.2 J/s	IP67	AC 90-305V	50/60Hz	1-10V	5 vuotta
Tehokerroin	Led modulin hyötysuhde	IP luokka	Sisääntulo jännite	Verkko taajuus	Himmennys (optio)	Takuu



## HORTI500 virtalähde

### Liitântälaite MOSO X6 sarja 480W.



MOSO:n 480W ohjelmoitava liitântälaite, jossa hyvä hyötysuhde ja optiona myös himmennys, SELV (alle 60V). Paino 2,7kg. *ENEC, TÜV, SAA, CB, CE, UL* hyväksynnät. **Myös 3~ 400VAC optiona.**